



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza A. Gramsci n° 1 – 06061 – Tel. 075.96581

comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it

Area Cultura, Comunicazione e Istruzione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
AVVISO PUBBLICO 03/02/2026 PROT. 22871 PER RAFFORZARE E MIGLIORARE
L'OFFERTA EDUCATIVA NELLA FASCIA DI ETÀ DA ZERO A SEI ANNI
MEDIANTE LA FORNITURA DI ARREDI DIDATTICI INNOVATIVI
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE
AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA" 2014-2020

ELENCO ARREDI E SCHEDE TECNICHE
PER LA FORNITURA DI GIOCHI PER LE AREE ESTERNE DEL NIDO D'INFANZIA DI VIA
PIEMONTE A CASTIGLIONE DEL LAGO FRAZ. SANFATUCCHIO
CUP H64D26000210007
CODICE PROGETTO: 10.8.1.A6-FDRPOC-UM-2026-16

Tutti gli articoli dovranno risultare etichettati con un formato minimo cm 7 x cm 4 o comunque di dimensioni leggibili e da concordare con il RUP, con la seguente immagine:



DESCRIZIONE ARTICOLO

QUANTITA'



[7106] Tana del Coniglio milo

Colonne di supporto tonde in acciaio inox da 33,7 mm.

Pannelli da 15 mm in polietilene flessibile ad alta densità (HDPE). Tunnel in plastica in PP. Maniglie in poliammide PA6. Tutti gli elementi di collegamento e i raccordi sono resistenti alle intemperie e ai raggi UV.

Dimensioni: cm. 149x131x152h

Superficie della zona di sicurezza (m²): 17



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza A. Gramsci n° 1 – 06061 – Tel. 075.96581

comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it

Area Cultura, Comunicazione e Istruzione

Perimetro della zona di sicurezza (m): 15

Altezza massima di caduta (m): 0,72

Utenti: 8

Età dell'utente (min-max): 1-6

n. 1 unità



6505] Milo Set 5

Descrizione del materiale:

- Pali di supporto rotondi con diametro di 76,1 mm in acciaio inox;
- Piattaforme realizzate in lastra di HPL antiscivolo da 12 mm di spessore, montate su telaio metallico;
- Tetto e pannelli di sicurezza in polietilene ad alta pressione (HDPE) da 15 mm di spessore;
- Scivoli con scivolo in acciaio inox da 2 mm di spessore ed elementi in polietilene ad alta pressione (HDPE) da 15 mm di spessore;
- Oblò in polycarbonato di 500 mm di diametro;
- Gradini realizzati in lastra di HPL antiscivolo da 12 mm di spessore;
- Terminali rivettati per i pali;
- Elementi aggiuntivi in acciaio inox;
- Tutti i connettori e gli accessori sono resistenti alle intemperie e ai raggi UV, realizzati in acciaio inox;

Attrezzatura ludica composta da:

- 1 piattaforma quadrata di 90x90 cm con un'altezza di 60 cm
- 1 scala di 60 cm
- 1 scivolo di 60 cm
- 1 tetto a due falde
- 1 pannello scorrevole
- 1 pannello oblò
- 1 pannello negozio
- 1 pannello orologio



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza A. Gramsci n° 1 – 06061 – Tel. 075.96581

comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it

Area Cultura, Comunicazione e Istruzione

- 1 pannello memoria

Dimensioni: cm. 268x207x254

Superficie della zona di sicurezza (m²): 21

Perimetro della zona di sicurezza (m): 17

Altezza massima di caduta (m): 1

Utenti: 8

Età dell'utente (min-max): 1-6

n. 1 unità



[3931] Il cantiere di Milo

Descrizione dei materiali:

- Pali portanti a sezione circolare (diametro 33,7 mm) in acciaio inox;
- Pannelli in polietilene HDPE ad alta pressione, spessore 15 mm;
- Raccordo per tubi con piastra in poliammide PA6 e inserto in gomma;
- Setaccio per sabbia in acciaio inox;
- Terminali per pali fissati con rivetti;
- Tutti i raccordi e gli elementi di fissaggio sono in acciaio inox, resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV;

Attrezzatura ludica composta da:

- 1 setaccio per sabbia
- 1 pannello ludico-manipolativo
- 1 scivolo per sabbia
- 1 mini-sabbiera
- 1 tavolo

Dimensioni: cm. 132x126x89h

Area della zona di sicurezza (m²): 14,9

Perimetro della zona di sicurezza (m): 13,9



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza A. Gramsci n° 1 – 06061 – Tel. 075.96581

comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it

Area Cultura, Comunicazione e Istruzione

Altezza massima di caduta (m): 0,63

Utenti: 7

Età dell'utente (min-max): 1-6

n. 1 unità



[3686] Milo Shop Board

Descrizione dei materiali:

- Pali portanti a sezione circolare (diametro 76,1 mm) in acciaio inox;
- Pannelli in polietilene HDPE ad alta pressione, spessore 15 mm;
- Tutti i collegamenti e gli elementi di fissaggio sono in acciaio inox, resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV;
- Terminali dei pali fissati con rivetti;

Attrezzatura ludica composta da:

- 1 pannello manipolativo

Dimensioni: cm. 98x18x103h

Area della zona di sicurezza (m²): 11


Perimetro della zona di sicurezza (m): 12

Altezza massima di caduta (m): -

Utenti: 2

Età dell'utente (min-max): 1-6

n. 1 unità





COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza A. Gramsci n° 1 – 06061 – Tel. 075.96581

comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it

Area Cultura, Comunicazione e Istruzione

[6503] Milo Set 3

Descrizione del materiale:

- Pali portanti rotondi con diametro di 76,1 mm in acciaio inossidabile;
- Piattaforme in lastra HPL antiscivolo, spessore 12 mm, montate su telaio metallico;
- Pannelli in polietilene HDPE ad alta pressione, spessore 15 mm;
- Elementi in plexiglas trasparente, spessore 3 mm;
- Tunnel in plastica PP;
- Tappi terminali rivettati per i pali;
- Elementi aggiuntivi in acciaio inossidabile;
- Tutti i connettori e gli accessori sono resistenti alle intemperie e ai raggi UV, in acciaio inossidabile;

Attrezzatura ludica composta da:

- 2 piattaforme quadrate 90x90 cm a 30 cm di altezza
- 1 ponte tubolare
- 2 rampe da 30 cm
- 1 pannello a bolle
- 1 pannello a forme
- 1 pannello a ingranaggi
- 1 pannello memory

Dimensioni : cm. 367x183x119h

Superficie della zona di sicurezza (m²): 27

Perimetro della zona di sicurezza (m): 22

Altezza massima di caduta (m): 0,3

Utenti: 10

Età dell'utente (min-max): 1-6

n. 1 unità



[37210] Tavolo sabbia inclusivo

Descrizione del materiale:

- Struttura del dispositivo in acciaio inox;



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza A. Gramsci n° 1 – 06061 – Tel. 075.96581

comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it

Area Cultura, Comunicazione e Istruzione

- Pannelli in polietilene HDPE ad alta pressione, spessore 15 mm;
- Tutti i collegamenti e gli elementi di fissaggio in acciaio inox, resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV;

Attrezzatura ludica composta da:

- 1 sabbiera con vasca rialzata

Dimensioni: cm. 99x97x67h

Area della zona di sicurezza (m²): 14

Perimetro della zona di sicurezza (m): 13,5

Altezza massima di caduta (m): 0,67

Utenti: 3

Età dell'utente (min-max): 1-14

n. 1 unità



[ELKID026JAL-Y] Pannello musicale bongos (Montanti in Alluminio 90x90x2,5mm in lega 6063 riciclabile al 100%.)

Attrezzatura accessibile ai bambini con mobilità ridotta, composto da 2 pali (90x90 mm) e un pannello in HDPE con gioco musicale.

Ferramenta in acciaio elettrozincato.

Dimensioni complessive (LxPxA): 920x369x1493 mm

Area di sicurezza: 12 m² | Area libera: 3930x3367 mm

Fascia d'età: 3-14 anni

Numero di utenti: 1

n. 1 unità



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza A. Gramsci n° 1 – 06061 – Tel. 075.96581

comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it

Area Cultura, Comunicazione e Istruzione



ELDAN066AL-Y] Pannello attività xilofono (Montanti in Alluminio 90x90x2,5mm in lega 6063 riciclabile al 100%.)

Attrezzatura accessibile ai bambini con mobilità ridotta, composto da 2 pali (90x90 mm) e un pannello in HDPE con gioco musicale xilofono.

Ferramenta in acciaio elettrozincato.

Dimensioni complessive: mm. 920x187x1514h

Area di sicurezza: 12 m²

Area libera: 3930x319 mm

Fascia d'età: 3-14 anni

n. 1 unità



[5151] Milo – tavolo con sedie

Descrizione dei materiali:

- Struttura del dispositivo in acciaio inossidabile;
- Pannelli in polietilene HDPE ad alta pressione, spessore 15 mm;
- Elementi in acciaio protetti dalla corrosione tramite zincatura e verniciatura a polvere;
- Tutti i connettori e i raccordi sono resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV, realizzati in acciaio inossidabile;

Composizione del set:



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza A. Gramsci n° 1 – 06061 – Tel. 075.96581

comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it

Area Cultura, Comunicazione e Istruzione

- 1 tavolo

- 4 sedie

Dimensioni: cm. 114x114x44h

Area della zona di sicurezza (m²): 13,5

Perimetro della zona di sicurezza (m): 13

Altezza massima di caduta (m): 0,44

Utenti: 4

Età dell'utente (min-max): 1-3

n. 2 unità



[3530Z] Aereo

Descrizione del materiale:

- Struttura in acciaio S235;
- Pannelli in polietilene HDPE ad alta pressione, spessore 15 mm;
- Elementi in polycarbonato trasparente, spessore 12 mm;
- Elementi in acciaio protetti dalla corrosione mediante zincatura e verniciatura a polvere;
- Tutti i connettori e gli accessori sono resistenti alle intemperie e ai raggi UV;
- Installazione diretta nel terreno. Fondazione secondo le istruzioni di installazione;

Attrezzatura ludica composta da:

- 1 scivolo da 60 cm
- 1 cabina di pilotaggio con pannello di controllo
- 2 alette di accesso per arrampicate
- 2 pannelli con applicazioni

Dimensioni (cm): 363x241x136h

Superficie della zona di sicurezza (m²): 24,5

Perimetro della zona di sicurezza (m): 21



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza A. Gramsci n° 1 – 06061 – Tel. 075.96581

comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it

Area Cultura, Comunicazione e Istruzione

Altezza massima di caduta (m): 1

Utenti: 5

Età dell'utente (min-max): 1-6

n. 1 unità

Il RUP

Funz. resp.le Antonio R. Meoni

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)