



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Lavori Pubblici e Patrimonio

Ordinanza numero 69 del 21/10/2025

Oggetto: ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74, l'attivazione degli impianti termici di climatizzazione nelle zone climatiche "D", qual è il territorio del Comune di Castiglione del Lago, è consentita dal 1° novembre al 15 Aprile per una durata massima giornaliera di 12 ore con attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno, ad esclusione delle fattispecie individuate ai commi 5 e 6 del medesimo articolo;

Atteso che:

- l'art.5 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74 e l'art.1 comma 6 del D.M. 6 ottobre 2022, n.383, prevedono che in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Considerato che:

- le temperature previste per il prossimo periodo risultano al di sotto dei valori stagionali, particolarmente rigide nelle ore mattutine e serali, tanto da rendere necessaria l'accensione degli impianti termici di climatizzazione a partire dal 22/10/2025, per una durata giornaliera comunque

non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime secondo quanto prescritto dall'art.4 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n.74;

Visto il D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa la possibilità di accensione di tutti gli impianti termici di climatizzazione in tutto il territorio Comunale a partire dal 22/10/2025 compreso, per una durata massima di 6 ore giornaliere con attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno, salvo le eccezioni di cui all'art.4 comma 5 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n.74.

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di $20^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli altri edifici (art. 3 comma 1 D.P.R. n. 74/2013);

ORDINA

di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, sul sito e sui canali di comunicazione del Comune di Castiglione del Lago per l'informazione alla popolazione.

Castiglione del Lago, li 21/10/2025

Sindaco
Matteo Burico / InfoCert S.p.A.